



# Instructie

## Hoe moet je een tent opzetten



## Hoe moet je omgaan met een tent

## Inleiding

In deze instructie wordt je duidelijk gemaakt hoe je een tent moet opzetten, afbreken, en hoe je met een tent om moet gaan.

De tenten die we vooral bij jong Arcen gebruiken zijn allemaal van hoogwaardig katoen.

Deze tenten zijn bijna allemaal van zeer goede kwaliteit en dus zijn de kosten van deze tenten ook vrij hoog, hier dient dus door de leden uiterst zorgvuldig mee omgegaan te worden.

## Inhoudsopgave

<b>INLEIDING .....</b>	<b>1</b>
<b>INHOUDSOPGAVE .....</b>	<b>3</b>
<b>WEETJES OVER TENTEN .....</b>	<b>4</b>
OPSLAG .....	4
HET 'WEER' .....	4
SCHOONMAKEN VAN HARINGEN EN STOKKEN .....	4
SCHEERLIJNEN .....	4
TENTSTOKKEN .....	5
AANDACHTSPUNTEN: .....	5
<b>TENT OPBOUWEN .....</b>	<b>6</b>
STAP 1: .....	6
STAP 2: .....	6
STAP 3: .....	6
STAP 4: .....	6
STAP 5: .....	7
STAP 6: .....	7
STAP 7: .....	7
STAP 8: .....	7
STAP 9: .....	8
STAP 10: .....	8
<b>TENT AFBREKEN .....</b>	<b>9</b>
STAP 1: .....	9
STAP 2: .....	9
STAP 3: .....	9
STAP 4: TENT OPHANGEN .....	10
<i>Manier 1:</i> .....	10
<i>Manier 2:</i> .....	10
<i>Manier 3:</i> .....	10

## Weetjes over tenten

### Opslag

Een tent moet altijd droog opgeslagen worden. Terug van kamp is een tent ALTIJD vochtig, al is het alleen maar grondvocht of luchtvochtigheid. Daarom worden de tenten bij jong Arcen altijd goed gedroogd voordat ze terug gaan in het berghok .

### Het 'weer'

Natuurlijk materiaal (katoen) kan rotten. Dit komt bijna altijd door achtergebleven vocht . Een speciale vorm van rotten noemen we het 'weer', dit wordt veroorzaakt door schimmels. Alle vormen van rotten zijn heel slecht voor de tent en verkorten de levensduur van dat stuk doek ernstig. Als je rot of 'weer' in je tentdoek hebt dan kan je het volgende nog doen om de tent te redden:

Er van leren dat je tenten zorgvuldig moet drogen/opslaan.

De schimmelplekken voorzichtig wegborstelen, evt met wat water en de tent zorgvuldig te drogen leggen.

### Schoonmaken van haringen en stokken

Het is misschien wel het vervelendste klusje van het opbergen van je tent, maar probeer stokken en haringen zo goed mogelijk schoon te maken. Daardoor krijgen zandkorrels en vocht immers geen kans om het materiaal aan te tasten of te beschadigen. Natte metalen stokken en haringen gaan roesten of vormen corrosie.

### Scheerlijnen

Scheerlijnen zijn geen waslijnen! Ze dienen er voor de tent op te spannen zodat water en wind geen vrij spel hebben en voorkomen dat de tent omvalt of weg kan waaien. Door van alles aan de scheerlijnen te hangen worden deze onnodig belast en bij veel wind kan dit zelfs tot schade aan de tent leiden. Vervang beschadigde lijnen tijdig

## Tentstokken

Breek een tent altijd op een correcte wijze af, d.w.z. trek niet willekeurig alle haringen eruit en laat de boel maar omvallen. De kans is dan groot dat de palen krom worden of nokverbinding scheef buigen. Laat de palen door medescouts vasthouden en geleidelijk zakken. Berg tentstokken altijd op in een aparte tentzak, zorg dat ze droog en schoon worden opgeborgen,

### Aandachtspunten:

- Zorg ervoor dat alles binnen de tent ligt en alle ingangen en (ventilatie) gaasopeningen goed zijn afgesloten.
- De tent moet goed opgespannen zijn, een slap tentdoek vangt meer wind en vangt onnodig water op.
- Hang niets aan de scheerlijnen, dit vangt alleen wind en helpt mee de haringen eruit trekken, niet echt de bedoeling.
- Zorg ervoor dat er nooit gedeeltes van het extra grondzeil onder de tent uitsteekt, dit vangt water op en voert het onder de tent onder jullie luchtbedden en matjes. Dit zal niet echt prettig slapen.
- Graven van gootjes is bij een vastgrondzeil niet echt nodig maar kan bij de ingang wel problemen voorkomen.
- Leg **NIETS** tegen het tentdoek aan, dit veroorzaakt zeker lekkages.
- Het gebruik van spuitbussen is in een tent ook verboden zoals haarlak en dergelijke hiervan kan de tent ook gaan lekken.

## Tent Opbouwen

Een tent opbouwen lijkt voor heel veel mensen altijd heel simpel, maar toch gaat het negen van de tien keer niet goed tijdens het opbouwen van de tent. Daarom zal in dit hoofdstuk stap voor stap uitgelegd worden hoe je een tent moet opzetten.

### **Stap 1:**

Je zoekt een geschikte plaats om je tent op te zetten. Je kunt het beste een plaats zoeken die vlak is en waar geen afgezaagde bomen in de grond zitten, zorg er ook voor dat je niet in een gat ligt anders zou je bij regen klets nat worden omdat al het water naar het laagste punt gaat.

### **Stap 2:**

Als je een geschikte plaats hebt gevonden ga je de ondergrond geschikt maken om er een tent op te zetten. Dit houdt in dat je alle takken dennenappels en alle andere dingen die ervoor kunnen zorgen dat je 's nachts niet kunt slapen worden weggehaald.

### **Stap 3:**

Je zorgt dat je een complete tent op de locatie hebt waar je de tent wil gaan opbouwen, dit wil zeggen de tent de haringen en de tentstokken en eventueel een los grondzeil aanwezig zijn.

### **Stap 4:**

Je kunt nu de tent gaan uitrollen en daarna openvouwen, zorg dat de onderkant van de tent ook daadwerkelijk onder zit en dat niet je tent op de kop ligt.

### **Stap 5:**

*Als je geen grondzeil hebt ga je verder met stap 7.*

Als je een vast grondzeil hebt dan ga je eerst het grondzeil met 4 personen helemaal strak trekken, dit doe je door aan iedere punt alles flink strak te trekken zodat je zo min mogelijk vouwen in je grondzeil hebt.

### **Stap 6:**

Je gaat nu het grondzeil vast zetten met de daarvoor bedoelde haringen. Het is niet de bedoeling dat je door elk oogje aan het grondzeil een haring doet steken. Dit is een beetje overdreven en kost alleen maar tijd. Als je in ieder geval op de hoekpunten en in het midden tussen 2 hoekpunten een haring door het daarvoor bedoelde oogje doet is dit al ruim voldoende.

### **Stap 7:**

Nu kunnen we de stokken **MET BELEID** in de tent gaan doen. De meeste tenten bij jong Arcen hebben 3 verticale stokken en 2 horizontale stokken/dragers. Het beste is om dit klusje met 3 personen te doen.

Je doet nu 1 ligger op een van de 2 buitenste tent palen. Zorg dat er in het midden iemand staat die deze ligger **METEEN** op de middelste paal kan doen, dit voorkomt dat de punten van de palen krom worden. Zorg er wel voor dat de middelste verstelbare tentpaal al enige hoogte heeft zodat de punten niet alsnog krom worden. Daarna plaats je de andere horizontale ligger hetzelfde als bij de andere tentpaal op de buitenste en de middelste tentpaal. Je kunt de middelste paal stellen doormiddel van een schroefje, zorg dat je de middelste paal zo stelt dat de 2 liggers beiden horizontaal staan.

### **Stap 8:**

Voordat we de scheerlijnen allemaal gaan spannen moeten we zorgen dat alle rits sluitingen en dergelijke van de tent dicht zijn gemaakt. Anders ben je de tent aan het spannen en krijg je in een keer je tent niet meer goed dicht.

**Stap 9:**

Nu kunnen we daadwerkelijk de scheerlijnen gaan spannen, zorg als eerste dat je op elk hoekpunt van de tent een scheerlijn hebt staan zo kunnen de middelste palen uit zichzelf blijven staan. Stel de scheerlijnen niet meteen te strak maar zorg eerst dat de scheerlijnen voorzien zijn van een haring. Daarna kun je voorzichtig de tent gaan spannen zodat hij mooi recht komt te staan.

**Stap 10:**

Zorg dat je alle overgebleven tentmaterialen goed opbergt in de zakken en dat je de tentzakken en dergelijke bewaard binnen de tent dit voorkomt dat je bij het opruimen van je tent al je zakken kwijt zijn.



## Tent Afbreken

Een tent afbreken is bijna hetzelfde als een tent opbouwen maar dan precies andersom. Ook het afbreken van een tent moet voorzichtig gebeuren we willen natuurlijk niet dat er onnodig gaten in de tent komen of dat stokken kapot gaan.

### **Stap 1:**

Bij het afbreken van een tent beginnen we met het losmaken van de scheerlijnen. Zorg dat je alle haringen die je uit de grond trekt verzameld op een centraal punt zodat je na het afbreken nog al je haringen kunt vinden.

### **Stap 2:**

Als alle scheerlijnen los zijn ga je in de tent staan net zoals met het opbouwen van de tent het liefste met 3 personen bij iedere tentpaal 1 persoon. Als eerste moet je de middelste paal een beetje laten zakken zodat je 1 horizontale ligger van de middelste paal af kunt halen, nu moet de paal waar de 1<sup>e</sup> ligger aan zit rustig eruit worden gehaald en moet de dwars ligger er afgehaald worden. Zorg ervoor dat je dit voorzichtig doet zodat je de punt niet krom maakt. Het zelfde doe je met de andere horizontale ligger, nu kun je de middelste tentpaal ook voorzichtig op de grond leggen en alle stokken uit de tent halen en netjes terugdoen in de tentzak.

### **Stap 3:**

Als alle tentpalen in de tentzak zitten kunnen we de haringen waar het grondzeil mee vast zit uit de grond halen. Zorg dat alle haringen schoon de zak/bak in gaan, zo kunnen we nog heel lang gebruik maken van onze materialen.


#### Stap 4: Tent ophangen

Nu alle palen en haringen in de zakken zijn gegaan kunnen we de tent gaan luchten/drogen. Jullie hebben in deze instructie iets gelezen over het rotten van tenten. Om dit rotten tegen te voorkomen gaan we de tenten ophangen. Als je een tent ophangt zorg er dan **ALTIJD** voor dat elk gedeelte van de tent kan drogen. Dit houdt in dat je de tent op 2 manieren kunt ophangen.

Bij manier 3 is de tent op elkaar geklapt dit houdt in dat de tent helemaal niet goed kan luchten manier 1 en 2 zijn wel goed en kan de tent overal drogen.


Manier 1:

**GOED**



Manier 2:

**GOED**



Manier 3:

**FOUT**

